



Aufbauanleitung Modell Lancaster




zum Aufbauvideo →

 <https://www.hallerts.de/lancaster-aufbauvideo>

Diese Anleitung zeigt den Aufbau eines 210cm großen Baumes, weshalb die Anzahl der Baumteile variieren kann, wenn Sie einen kleineren oder größeren Baum besitzen. So variiert auch die Anzahl der Schritte, wenn Sie eine andere Baumgröße aufbauen.

Lieferumfang:



Weihnachtsbaumständer mit Aufbewahrungstasche

1 Paar Handschuhe für einen angenehmen Aufbau





Zusammenbau des Ständers

Als erstes klappen Sie den Weihnachtsbaumständer auseinander. Je nachdem wie groß Ihr Weihnachtsbaum ist, besitzt der Ständer 3 oder 4 Füße. Damit der Ständer schön fest steht, drücken Sie die Scheibe beherzt nach unten, damit diese einrastet. Eventuell ist ein leichtes Drehen erforderlich.



2 Erstes Baumteil einstecken

Wir beginnen mit Baumteil A: Ziehen Sie die Schutzkappe ab und stecken es in den Ständer.

Achten Sie darauf, dass das Baumteil tief genug im Ständer steckt, sodass die Spitze des Rohres an der Unterseite des Ständers wieder herauskommt. Mit den Fingern können Sie die Spitze spüren.





Wichtiger Hinweis: Entfernen Sie nicht sofort das Gurtband. Zuerst wird lediglich der unterste Astkranz gelöst. Lockern Sie dafür das Gurtband etwas und ziehen Sie die einzelnen untersten Äste heraus. Mit dieser Methode können Sie die einzelnen Zweige bestmöglich zupfen und erhalten später ein dichtes Tannenkleid.



3 Untersten Astkranz lösen



Hinweis: Direkt am Stamm befinden sich keine Zweige, damit die Äste gut zusammengeklappt werden können. Dies ist keine Sparmaßnahme, sondern wird bei jedem künstlichen Weihnachtsbaum aus praktischen Gründen zu finden sein.



Zu Beginn werden die Seitenäste im 45° Winkel vom Hauptast weggebogen. In der ersten Astreihe befinden sich beispielsweise 4 Seitenäste. Nicht bei jedem Astkranz befinden sich 4 Seitenäste, je nach Ebene variiert die Anzahl.

4 Biegen der Äste & Zweige

Damit wir den Stamm später etwas verdecken und ein dichtes Endergebnis bekommen, stellen wir die Zweige direkt am Stamm sternförmig auf.



Haben Sie den ersten Astkranz fertig gezupft, können Sie das Gurtband entfernen und somit den zweiten Astkranz lösen. Diesen zupfen Sie genauso wie den ersten Astkranz.



In dieser Astreihe befindet sich ein Seitenast am Hauptast. Je nach Baumgröße und Astreihe befinden sich unterschiedlich viele Seitenäste am jeweiligen Hauptast.





5

Weitere Baumteile einstecken & biegen

Nun stecken Sie das nächste Baumteil B in das erste, fertige Baumteil A. Wenn Sie Baumteil B fertig gebogen haben, stecken Sie Baumteil C in Baumteil B.

Gehen Sie bei Baumteil B und C genauso vor wie bei Baumteil A. Lösen und biegen Sie Astreihe für Astreihe.



6 Spitze einstecken & biegen

Zu guter Letzt stecken Sie die Weihnachtsbaumspitze in das vorherige Baumteil. An diesem Baumteil befinden sich keine Klappäste, wie bei den anderen Baumteilen. Biegen Sie die einzelnen Äste nach unten und biegen Sie auch diese auseinander.



7 Feintuning aus der Ferne

Haben Sie alle Teile fertig gebogen, betrachten Sie den Baum aus 2-3 Metern Entfernung, denn von weiter weg fallen oft noch Unregelmäßigkeiten auf, die nun ausgebessert werden können.

Jetzt kann das
Schmücken beginnen





Damit der Baum Volumen verliert und platzsparender verstaut werden kann, empfehlen wir Ihnen, die einzelnen Äste wieder zusammenzudrücken und anschließend das Gurtband wieder anzulegen.

Tipps zum Abbau

Wenn Sie Ihren künstlichen Weihnachtsbaum wieder abbauen und die Spitze nicht direkt abnehmbar ist, dann rütteln Sie nicht am Baum, sondern drehen die Spitze beim Hochziehen. So sollte sich die Spitze leichter abnehmen lassen.



Empfehlung zur Aufbewahrung

Um den Baum einfach zu verstauen, können wir Ihnen unsere Hallerts Aufbewahrungstaschen empfehlen. Da die Tanne nun etwas voluminöser ist, als vor dem ersten Aufbau, wird es im Karton enger, wodurch die Tanne Jahr für Jahr gequetscht wird. Mit einer Aufbewahrungstasche können Sie Ihren Weihnachtsbaum einfach verstauen.



Pflege-Empfehlung

Um Ihren Baum vor dem Abbau und dem Einlagern zu pflegen und vor Verschmutzungen zu schützen, empfehlen wir Ihnen unser antistatisches Hallerts Tannenspray. Einfach vor dem Schmücken und vor dem Einlagern einsprühen, einziehen lassen und fertig.